

# LÍNEA DE ARBOTANTES



MODELO: AAL-01



[ ]  
LúCENCy®  
ILUMINANDO TU CAMINO



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



LúCENCy®  
ILUMINANDO TU CAMINO



## MODELO: AAL-01

### ESPECIFICACIONES GENERALES

**CABLE:** 0.75MM

**ENTRADA DE FOCO:** E26/E27

**MATERIALES:** METAL

**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V

**FRECUENCIA DE OPERACIÓN:**

50/60Hz

**POT. MÁX. DE OPERACIÓN:**

1x40W

**CORRIENTE MÁX.**

**DE OPERACIÓN:** 0.5A

**MATERIALES DEL PORTALÁMPARAS:**

BAQUELITA

**FOCO RECOMENDADO:**

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

**MEDIDAS APROX. :** 15X30X12.5 CM

**CANTIDAD DE LUCES:** 1

**NO INCLUYE FOCO**





MODELO: AAR-01



**LucENcY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO

[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



# MODELO: AAR-01

## ESPECIFICACIONES GENERALES

**ENTRADA DE FOCO:** E26/E27

**CABLE:** 0.5MM

**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V

**FRECUENCIA**

**DE OPERACIÓN:** 50/60Hz

**POT. MAX. DE OPERACIÓN:** 1x40W

**CORRIENTE MÁX.**

**DE OPERACIÓN:** 0.5A

**CONSUMO ENERGÍA**

**EN OPERACIÓN:** 39.64 HZ

**MATERIALES DEL**

**PORTALÁMPARAS:** BAQUELITA

**FOCO RECOMENDADO:**

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

**MEDIDAS APROX. :** 58X20 CM

**CANTIDAD DE LUCES:** 1

**COLOR:** NEGRO Y DORADO

**MATERIALES:** METAL

**INCLUYE:** UN CUBRESOCKET

COLOR NEGRO

**NO INCLUYE FOCO**







303

**MODELO: AAT-01**

[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: AAT-02

  
**LúceNcY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO

  
**LúceNcY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO

[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**MODELO: AAT-02**

POTENCIA MÁXIMA  
DE OPERACIÓN: 40Wx2  
LUCES: 2

**MODELO: AAT-01**

POTENCIA MÁXIMA  
DE OPERACIÓN: 40Wx1  
LUCES: 1

**ESPECIFICACIONES GENERALES**

**CABLE:** 0.75 MM

**ENTRADA DE FOCO:** E27

**MATERIALES:** METAL Y VIDRIO

**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V

**FRECUENCIA DE OPERACIÓN:** 50/60Hz

**CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN:** 3A

**MATERIALES PORTALÁMPARAS:** BAQUELITA

**FOCO RECOMENDADO:**

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

**MEDIDAS APROX.:** BRAZO MOVIBLE

**NO INCLUYE FOCOS**



# MODELO: ACR-01



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO



# MODELO: ACR-01

## ESPECIFICACIONES GENERALES

**ENTRADA DE FOCO:** E26/E27

**CABLE:** 0.5MM

**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V

**FRECUENCIA**

**DE OPERACIÓN:** 50/60Hz

**POT. MÁX. DE OPERACIÓN:** 1x40W

**CORRIENTE MÁX.**

**DE OPERACIÓN:** 0.5A

**CONSUMO ENERGÍA**

**EN OPERACIÓN:** 39.64 HZ

**MATERIALES DEL**

**PORTALÁMPARAS:** BAQUELITA

**FOCO RECOMENDADO:**

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

**MEDIDAS APROX. :** 20X20X13 CM

**CANTIDAD DE LUCES:** 1


**COLOR:** NEGRO Y DORADO

**MATERIALES:** METAL

**INCLUYE:** UN CUBRESOCKET

EN COLOR NEGRO

**NO INCLUYE FOCO**





**MODELO: AEV-01**



**LúCENcY®**  
ILUMINANDO TU CAMINO



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LúCENcY®**  
ILUMINANDO TU CAMINO



# MODELO: AEV-01

## ESPECIFICACIONES GENERALES

**ENTRADA DE FOCO:** E26/E27

**CABLE:** 0.5MM

**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V

**FRECUENCIA**

**DE OPERACIÓN:** 50/60Hz

**POT. MAX. DE OPERACIÓN:** 1x40W

**CORRIENTE MÁX.**

**DE OPERACIÓN:** 0.5A

**CONSUMO ENERGÍA**

**EN OPERACIÓN:** 39.64 HZ

**MATERIAL DEL**

**PORTALÁMPARAS:** BAQUELITA

**FOCO RECOMENDADO:**

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

**MEDIDAS APROX. :** 28X19 CM

**CANTIDAD DE LUCES:** 1

**COLOR:** NEGRO

**MATERIALES:** MADERA Y METAL

**NO INCLUYE FOCO**





**MODELO: AFC-01**

[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO



# MODELO: AFC-01

## ESPECIFICACIONES GENERALES

**ENTRADA DE FOCO:** E26/E27

**CABLE:** 0.5MM

**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V

**FRECUENCIA**

**DE OPERACIÓN:** 50/60Hz

**POT. MAX. DE OPERACIÓN:** 1x40W

**CORRIENTE MÁX.**

**DE OPERACIÓN:** 0.5A

**CONSUMO ENERGÍA**

**EN OPERACIÓN:** 39.64 HZ

**MATERIAL DEL**

**PORTALÁMPARAS:** BAQUELITA

**FOCO RECOMENDADO:**

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

**MEDIDAS APROX. :** 30X24X14 CM

**CANTIDAD DE LUCES:** 1

**COLOR:** NEGRO

**MATERIALES:** METAL Y VIDRIO

**INCLUYE:** CUBRESOCKET

EN COLOR NEGRO

**NO INCLUYE FOCO**





MODELO: AVG-01



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO



# MODELO: AVR-01



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)

 **LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO





## MODELO: AVG-01

MEDIDAS APROX.  
DE CADA LUZ: 35X20X16 CM



### ESPECIFICACIONES GENERALES

**CABLE:** 0.5 MM  
**ENTRADA DE FOCO:** E26/E27  
**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V  
**FRECUENCIA DE OPERACIÓN:** 50/60Hz  
**POT. MAX. DE OPERACIÓN:** 40W X 1  
**CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN:** 0.5A  
**CONSUMO ENERGÍA EN OPERACIÓN:** 39.64 HZ  
**MATERIALES DEL PORTALÁMPARAS:** BAQUELITA  
**FOCO RECOMENDADO:**  
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR  
**CANTIDAD DE LUCES:** 1  
**COLOR:** NEGRO Y DORADO  
**MATERIALES:** METAL Y VIDRIO  
**INCLUYE:** CUBRESOCKET EN COLOR NEGRO  
**NO INCLUYE FOCOS**



## MODELO: AVR-01

MEDIDAS APROX.  
DE CADA LUZ: 38.5X17X16 CM



**MODELO: AMB-01**



**LúCENcy**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO



**LúCENcy**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO

[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**MODELO: AMN-01**



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO



**MODELO: AMB-01**

LUCES: 1  
 COLOR: BLANCO Y MADERA

**MODELO: AMN-01**

LUCES: 1  
 COLOR: NEGRO Y MADERA



## ESPECIFICACIONES GENERALES

**ENTRADA DE FOCO:** E26/E27

**CABLE:** 0.5MM

**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V

**FRECUENCIA DE OPERACIÓN:** 50/60Hz

**POT. MAX. DE OPERACIÓN:** 1x40W

**CORRIENTE MÁX. DE OPERACIÓN:** 0.5A

**CONSUMO ENERGÍA EN OPERACIÓN:** 39.64 HZ

**MATERIAL DEL PORTALÁMPARAS:** BAQUELITA

**FOCO RECOMENDADO:**

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

**MEDIDAS APROX. :** 15X15 CM

**MATERIALES:** MADERA Y METAL

**NO INCLUYE FOCO**





**MODELO: AVB-01**

[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO



# MODELO: AVX-01



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO






## MODELO: AVB-01

MEDIDAS APROX.  
DE CADA LUZ: 22X13X15 CM



### ESPECIFICACIONES GENERALES

**CABLE:** 0.5 MM  
**ENTRADA DE FOCO:** E26/E27  
**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V  
**FRECUENCIA DE OPERACIÓN:** 50/60Hz  
**POT. MAX. DE OPERACIÓN:** 40W X 1  
**CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN:** 0.5A  
**CONSUMO ENERGÍA EN OPERACIÓN:** 39.64 HZ  
**MATERIALES DEL PORTALÁMPARAS:** BAQUELITA  
**FOCO RECOMENDADO:** LED, HALÓGENO, AHORRADOR  
**CANTIDAD DE LUCES:** 1  
**COLOR:** NEGRO Y DORADO  
**MATERIALES:** METAL  
**INCLUYE:** CUBRESOCKET EN COLOR NEGRO  
**NO INCLUYE FOCOS**



## MODELO: AVX-01

MEDIDAS APROX.  
DE CADA LUZ: 23.5X12X20 CM



**MODELO: AVE-01**



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)

 **LucENcy**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO



# MODELO: AVE-01

## ESPECIFICACIONES GENERALES

**ENTRADA DE FOCO:** E26/E27

**CABLE:** 0.5 MM

**VOLT. DE**

**OPERACIÓN:** 85-265V

**FRECUENCIA DE**

**OPERACIÓN:** 50/60HZ

**POT. MAX.**

**DE OPERACIÓN:** 1X40W

**CORRIENTE MÁXIMA**

**DE OPERACIÓN:** 0.5A

**CONSUMO ENERGÍA**

**EN OPERACIÓN:** 39.64HZ

**MATERIALES:** METAL Y VIDRIO

**MATERIALES**

**DEL PORTALÁMPARAS:**

BAQUELITA

**FOCO RECOMENDADO:**

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

**COLOR:** NEGRO

**MEDIDAS:** 33X15.5X11 CM

**CANTIDAD DE LUCES:** 1

**NO INCLUYE FOCOS**





**MODELO: AMO-01**

  
**LUCENCY®**  
ILUMINANDO TU CAMINO

  
**LUCENCY®**  
ILUMINANDO TU CAMINO

[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**MODELO: AMV-01**



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)





# MODELO: AMV-02



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)







  
**LUCENCY®**  
ILUMINANDO TU CAMINO

**MODELO: AMV-03**

[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LUCENCY®**  
ILUMINANDO TU CAMINO



**MODELO: AMO-01**

LUCES: 1  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx1  
 MEDIDAS APROX. : 25 X 37 CM

**MODELO: AMV-01**

LUCES: 1  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx1  
 MEDIDAS APROX. : 15 X 16 CM

**MODELO: AMV-02**

LUCES: 2  
 POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 40Wx2  
 MEDIDAS APROX. DE CADA LUZ: 33X38

**MODELO: AMV-03**

LUCES: 3  
 POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 40Wx3

**ESPECIFICACIONES GENERALES**

ENTRADA DE FOCO: E26/E27  
 CABLE BRAZO PRINCIPAL: 0.75 MM  
 CABLE OTROS BRAZOS: 0.5 MM  
 CABLE DEL SOCKET: 0.3 MM  
 VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V  
 FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz  
 CORRIENTE MÁX. DE OPERACIÓN: 5A  
 CONSUMO ENERGÍA EN OPERACIÓN: 39.64 HZ  
 MATERIALES DEL PORTALÁMPARAS: BAQUELITA  
 FOCO RECOMENDADO:  
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR  
 COLOR: NEGRO Y MECATE  
 MATERIALES: METAL Y CUERDA  
 DE CÁÑAMO (MECATE)  
 NO INCLUYE FOCO