

LÍNEA

**GOLDEN**

**BLACK**



COLOR: NEGRO E INTERIOR DORADO





**MODELO: CEV-02**

  
**LucENCY®**  
ILUMINANDO TU CAMINO

  
**LucENCY®**  
ILUMINANDO TU CAMINO

[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)

**MODELO: CEV-01**

LUCES: 1  
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 1  
 CABLE: CALIBRE 18  
 MEDIDAS CÂNOPE: 12 CM DE DIÁMETRO  
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.

**MODELO: CEV-02**

LUCES: 2  
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 2  
 CABLE: CALIBRE 18  
 MEDIDAS CÂNOPE: 23 CM LARGO  
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.

**MODELO: CEV-03L**

LUCES: 3  
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 3  
 CABLE: CALIBRE 18  
 MEDIDAS CÂNOPE: 60 CM LARGO  
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.

**MODELO: CEV-03**

LUCES: 3  
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 3  
 CABLE: CALIBRE 18  
 MEDIDAS CÂNOPE: 25 CM DE DIÁMETRO  
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.







### MODELO: CEV-05

LUCES: 5  
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 5  
 CABLE: CALIBRE 18  
 MEDIDAS CÁNOPE: 35 CM DIÁMETRO  
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.



### MODELO: CEV-07

LUCES: 7  
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 7  
 CABLE: CALIBRE 18  
 MEDIDAS CÁNOPE: 40 CM DIÁMETRO  
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V  
**FRECUENCIA DE OPERACIÓN:** 50/60Hz  
**CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN:** 3A  
**MATERIALES:** METAL  
**MATERIALES DEL PORTALÁMPARAS:**  
 BAQUELITA  
**CABLE:** 0.75 MM  
**ENTRADA DE FOCO:** E26/E27  
**FOCO RECOMENDADO:**  
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR  
**MEDIDAS APROXIMADAS:** 13X13 CM  
**COLOR:** NEGRO E INTERIOR DORADO  
**NO INCLUYE FOCOS**



MODELO: CGC-02



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO

**MODELO: CGC-01**

LUCES: 1  
 MEDIDAS CÁNOPES: 12 CM DIÁMETRO

**MODELO: CGC-02**

LUCES: 2  
 MEDIDAS CÁNOPES: 23 CM LARGO

**MODELO: CGC-03**

LUCES: 3  
 MEDIDAS CÁNOPES: 30 CM DIÁMETRO

**MODELO: CGC-03L**

LUCES: 3  
 MEDIDAS CÁNOPES: 1 MT. DE LARGO







**MODELO: CGC-05**

LUCES: 5  
MEDIDAS CÁNOPES: 40 CM DIÁMETRO

**ESPECIFICACIONES GENERALES**

**CABLE:** 0.75 MM  
**ENTRADA DE FOCO:** E26/E27  
**MATERIAL:** METAL  
**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V  
**FRECUENCIA DE OPERACIÓN:** 50/60Hz  
**POT. MAX. DE OPERACIÓN:** 40WxLUZ  
**CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN:** 3A  
**MATERIALES PORTALÁMPARAS:**  
 SOCKET DE BAQUELITA  
**FOCO RECOMENDADO:**  
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR  
**MEDIDAS APROX. DE CADA LUZ:** 22X20 CM  
**COLOR:** NEGRO E INTERIOR DORADO  
**NO INCLUYE FOCOS**

**MODELO: CGC-07**

LUCES: 7  
MEDIDAS CÁNOPES: 60 CM DIÁMETRO





[L]  
LÚCENCY®  
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: CPA-03

WWW.LUCENCY.COM.MX



LÚCENCY®  
ILUMINANDO TU CAMINO



**MODELO: CPA-01**

LUCES: 1  
 MEDIDAS CÁNOPES: 12 CM DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx1

**MODELO: CPA-02**

LUCES: 2  
 MEDIDAS CÁNOPES: 23 CM LARGO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx2

**MODELO: CPA-03**

LUCES: 3  
 MEDIDAS CÁNOPES: 30 CM DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx3

**MODELO: CPA-03**

LUCES: 3  
 MEDIDAS CÁNOPES: 1 MT. DE LARGO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx3







### MODELO: CPA-05

LUCES: 5  
 MEDIDAS CÁNOPES: 40 CM DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx5



### MODELO: CPA-07

LUCES: 7  
 MEDIDAS CÁNOPES: 60 CM DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx7

### ESPECIFICACIONES GENERALES

**CABLE:** 0.75 MM  
**CABLE GENERAL.:** CALIBRE 18  
**ENTRADA DE FOCO:** E26 /E27  
**MATERIAL:** METAL  
**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V  
**FRECUENCIA DE OPERACIÓN:** 50/60Hz  
**CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN:** 3A  
**MATERIALES PORTALÁMPARAS:**  
 SOCKET DE BAQUELITA  
**FOCO RECOMENDADO:**  
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR  
**MEDIDAS APROX.:** 25X20 CM  
**ALTURA:** AJUSTABLE HASTA 1.5 MTS.  
**COLOR:** NEGRO E INTERIOR DORADO  
**NO INCLUYE FOCOS**



[L] **LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO

**MODELO: CQDC-03**

[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO



**MODELO: CQDC-03**

[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



**LUCENCY**<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO



**MODELO: CQDC-01**

LUCES: 1  
 MEDIDAS CÁNOPES: 12 CM DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx1

**MODELO: CQDC-03**

LUCES: 3  
 MEDIDAS APROXIMADAS: 40X20 CM  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx3

**MODELO: CQDC-02**

LUCES: 2  
 MEDIDAS DEL CÁNCOPE:  
 23 CM DE LARGO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx2

**MODELO: CQDC-3L**

LUCES: 3  
 MEDIDAS CÁNOPES: 30 CM DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx3

**MODELO: CQDC-03L**

LUCES: 3  
 MEDIDAS CÁNOPES: 1 MT. DE LARGO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx3





### MODELO: CQDC-05

LUCES: 5  
 MEDIDAS CÁNOPES: 40 CM DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx5



### MODELO: CQDC-07

LUCES: 7  
 MEDIDAS CÁNOPES: 60 CM DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx7

## ESPECIFICACIONES GENERALES

**CABLE:** 0.75 MM  
**ENTRADA DE FOCO:** E26 /E27  
**MATERIAL:** METAL  
**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V  
**FRECUENCIA DE OPERACIÓN:** 50/60Hz  
**CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN:** 3A  
**MATERIALES PORTALÁMPARAS:**  
 SOCKET DE BAQUELITA  
**FOCO RECOMENDADO:**  
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR  
**MEDIDAS APROX.:** 25X20 CM  
 DE CADA LUZ  
**ALTURA AJUSTABLE.:** 1.5 MTS  
**COLOR:** NEGRO E INTERIOR DORADO  
**NO INCLUYE FOCOS**



MODELO: CRO-01



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)



LucENCY<sup>®</sup>  
ILUMINANDO TU CAMINO



**MODELO: CRO-01**

POTENCIA MÁXIMA  
DE OPERACIÓN: 40Wx1  
MEDIDAS DEL CÁNOPE:  
12 CM DE DIÁMETRO  
LUCES: 1

**MODELO: CRO-02**

POTENCIA MÁXIMA  
DE OPERACIÓN: 40Wx2  
MEDIDAS DEL CÁNOPE:  
23 CM DE LARGO  
LUCES: 2

**MODELO: CRO-03**

POTENCIA MÁXIMA  
DE OPERACIÓN: 40Wx3  
MEDIDAS DEL CÁNOPE:  
25 CM DE DIÁMETRO  
LUCES: 3

**MODELO: CRO-03L**

LUCES: 3  
MEDIDAS CÁNOPE: 60 CM LARGO  
POTENCIA MÁXIMA  
DE OPERACIÓN: 40Wx3







### MODELO: CRO-07

POTENCIA MÁXIMA  
DE OPERACIÓN: 40Wx7  
MEDIDAS DEL CÁNOPE:  
60 CM DE DIÁMETRO  
LUCES: 5

### ESPECIFICACIONES GENERALES

**CABLE:** 0.75 MM  
**CABLE GENERAL:** CALIBRE 18  
**ENTRADA DE FOCO:** E26 /E27  
**MATERIAL:** METAL  
**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V  
**FRECUENCIA DE OPERACIÓN:** 50/60Hz  
**CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN:** 3A  
**MATERIALES PORTALÁMPARAS:**  
 SOCKET DE BAQUELITA  
**FOCO RECOMENDADO:**  
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR  
**MEDIDAS APROX. DE CADA LUZ:** 18X22 CM  
**LARGO DEL CABLE:**  
 AJUSTABLE HASTA 1.5 MTS.  
**COLOR:** NEGRO E INTERIOR DORADO  
**NO INCLUYE FOCOS**



### MODELO: CRO-05

POTENCIA MÁXIMA  
DE OPERACIÓN: 40Wx5  
MEDIDAS DEL CÁNOPE:  
40 CM DE DIÁMETRO  
LUCES: 7



**MODELO: CSV-03**



[WWW.LUCENCY.COM.MX](http://WWW.LUCENCY.COM.MX)







### MODELO: CSV-01

LUCES: 1  
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:  
 12 CM DE DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx1

### MODELO: CSV-02

LUCES: 2  
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:  
 23 CM DE LARGO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx2



### MODELO: CSV-03L

LUCES: 3  
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:  
 60 CM LARGO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx3



### MODELO: CSV-03

LUCES: 3  
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:  
 30 CM DE DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx3





### MODELO: CSV-07

LUCES: 7  
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:  
 60 CM DE DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx7

### MODELO: CSV-05

LUCES: 5  
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:  
 40 CM DE DIÁMETRO  
 POTENCIA MÁXIMA  
 DE OPERACIÓN: 40Wx5

### ESPECIFICACIONES GENERALES

**CABLE:** 0.75 MM  
**CABLE GENERAL.:** CALIBRE 18  
**ENTRADA DE FOCO:** E26 /E27  
**MATERIAL:** METAL  
**VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V  
**FRECUENCIA DE OPERACIÓN:** 50/60Hz  
**CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN:** 3A  
**MATERIALES PORTALÁMPARAS:**  
 SOCKET DE BAQUELITA  
**FOCO RECOMENDADO:**  
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR  
**MEDIDAS APROX.:** 18X15 CM  
**ALTURA:** AJUSTABLE HASTA 1.5 MTS.  
**COLOR:** NEGRO E INTERIOR DORADO  
**NO INCLUYE FOCOS**

