



CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
NUEVA LÍNEA



LúCENcy[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

WWW.LUCENCY.COM.MX



CONTENIDO

- **LÍNEA GOLDEN BLACK**
- **LÍNEA CAMPANAS**
- **LÍNEA LÁMPARAS DE MECATE**
- **LÍNEA LÁMPARAS DE FORJA**
- **LÍNEA LUMINARIAS DE VIDRIO**
- **LÍNEA ARBOTANTES**

LÍNEA

**GOLDEN
BLACK**



COLOR: NEGRO E INTERIOR DORADO



MODELO: CEV-02



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY®
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: CEV-01

LUCES: 1
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 1
 CABLE: CALIBRE 18
 MEDIDAS CÂNOPE: 12 CM DE DIÁMETRO
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.

**MODELO: CEV-02**

LUCES: 2
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 2
 CABLE: CALIBRE 18
 MEDIDAS CÂNOPE: 23 CM LARGO
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.

**MODELO: CEV-03L**

LUCES: 3
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 3
 CABLE: CALIBRE 18
 MEDIDAS CÂNOPE: 60 CM LARGO
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.

**MODELO: CEV-03**

LUCES: 3
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 3
 CABLE: CALIBRE 18
 MEDIDAS CÂNOPE: 25 CM DE DIÁMETRO
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.





MODELO: CEV-05

LUCES: 5
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 5
 CABLE: CALIBRE 18
 MEDIDAS CÁNOPE: 35 CM DIÁMETRO
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.



MODELO: CEV-07

LUCES: 7
 POTENCIA MÁX. DE OPERACIÓN: 4W x 7
 CABLE: CALIBRE 18
 MEDIDAS CÁNOPE: 40 CM DIÁMETRO
 ALTURA: AJUSTABLE, MÁX 1.5 MTS.

ESPECIFICACIONES GENERALES

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
MATERIALES: METAL
MATERIALES DEL PORTALÁMPARAS:
 BAQUELITA
CABLE: 0.75 MM
ENTRADA DE FOCO: E26/E27
FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
MEDIDAS APROXIMADAS: 13X13 CM
COLOR: NEGRO E INTERIOR DORADO
NO INCLUYE FOCOS

MODELO: CGC-02



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: CGC-01

LUCES: 1
MEDIDAS CÁNOPES: 12 CM DIÁMETRO

**MODELO: CGC-02**

LUCES: 2
MEDIDAS CÁNOPES: 23 CM LARGO

**MODELO: CGC-03**

LUCES: 3
MEDIDAS CÁNOPES: 30 CM DIÁMETRO

**MODELO: CGC-03L**

LUCES: 3
MEDIDAS CÁNOPES: 1 MT. DE LARGO





MODELO: CGC-05

LUCES: 5
MEDIDAS CÁNOPES: 40 CM DIÁMETRO

ESPECIFICACIONES GENERALES

CABLE: 0.75 MM
ENTRADA DE FOCO: E26/E27
MATERIAL: METAL
VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
POT. MAX. DE OPERACIÓN: 40WxLUZ
CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
MATERIALES PORTALÁMPARAS:
 SOCKET DE BAQUELITA
FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
MEDIDAS APROX. DE CADA LUZ: 22X20 CM
COLOR: NEGRO E INTERIOR DORADO
NO INCLUYE FOCOS

MODELO: CGC-07

LUCES: 7
MEDIDAS CÁNOPES: 60 CM DIÁMETRO



[L]
LÚCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: CPA-03

WWW.LUCENCY.COM.MX



LÚCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: CPA-01

LUCES: 1
 MEDIDAS CÁNOPES: 12 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx1

**MODELO: CPA-02**

LUCES: 2
 MEDIDAS CÁNOPES: 23 CM LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx2

**MODELO: CPA-03**

LUCES: 3
 MEDIDAS CÁNOPES: 30 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3

**MODELO: CPA-03**

LUCES: 3
 MEDIDAS CÁNOPES: 1 MT. DE LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3





MODELO: CPA-05

LUCES: 5
 MEDIDAS CÁNOPES: 40 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx5



MODELO: CPA-07

LUCES: 7
 MEDIDAS CÁNOPES: 60 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx7

ESPECIFICACIONES GENERALES

CABLE: 0.75 MM
 CABLE GENERAL.: CALIBRE 18
 ENTRADA DE FOCO: E26 /E27
 MATERIAL: METAL
 VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
 FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
 CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
 MATERIALES PORTALÁMPARAS:
 SOCKET DE BAQUELITA
 FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
 MEDIDAS APROX.: 25X20 CM
 ALTURA: AJUSTABLE HASTA 1.5 MTS.
 COLOR: NEGRO E INTERIOR DORADO
 NO INCLUYE FOCOS

LUCENCY®
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: CQDC-03

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY®
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: CODC-03

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: CQDC-01

LUCES: 1
MEDIDAS CÁNOPES: 12 CM DIÁMETRO
POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx1



MODELO: CQDC-03

LUCES: 3
MEDIDAS APROXIMADAS: 40X20 CM
POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx3



MODELO: CQDC-02

LUCES: 2
MEDIDAS DEL CÁNOPES:
23 CM DE LARGO
POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx2



MODELO: CQDC-3L

LUCES: 3
MEDIDAS CÁNOPES: 30 CM DIÁMETRO
POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx3



MODELO: CQDC-03L

LUCES: 3
MEDIDAS CÁNOPES: 1 MT. DE LARGO
POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx3





MODELO: CQDC-05

LUCES: 5
 MEDIDAS CÁNOPES: 40 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx5



MODELO: CQDC-07

LUCES: 7
 MEDIDAS CÁNOPES: 60 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx7

ESPECIFICACIONES GENERALES

CABLE: 0.75 MM

ENTRADA DE FOCO: E26 /E27

MATERIAL: METAL

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz

CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A

MATERIALES PORTALÁMPARAS:

SOCKET DE BAQUELITA

FOCO RECOMENDADO:

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

MEDIDAS APROX.: 25X20 CM

DE CADA LUZ

ALTURA AJUSTABLE.: 1.5 MTS

COLOR: NEGRO E INTERIOR DORADO

NO INCLUYE FOCOS

MODELO: CRO-01



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: CRO-01

POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx1
MEDIDAS DEL CÁNOPE:
12 CM DE DIÁMETRO
LUCES: 1

**MODELO: CRO-02**

POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx2
MEDIDAS DEL CÁNOPE:
23 CM DE LARGO
LUCES: 2

**MODELO: CRO-03**

POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx3
MEDIDAS DEL CÁNOPE:
25 CM DE DIÁMETRO
LUCES: 3

**MODELO: CRO-03L**

LUCES: 3
MEDIDAS CÁNOPE: 60 CM LARGO
POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx3



MODELO: CRO-07

POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx7
MEDIDAS DEL CÁNOPE:
60 CM DE DIÁMETRO
LUCES: 5

ESPECIFICACIONES GENERALES

CABLE: 0.75 MM
CABLE GENERAL: CALIBRE 18
ENTRADA DE FOCO: E26 /E27
MATERIAL: METAL
VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
MATERIALES PORTALÁMPARAS:
 SOCKET DE BAQUELITA
FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
MEDIDAS APROX. DE CADA LUZ: 18X22 CM
LARGO DEL CABLE:
 AJUSTABLE HASTA 1.5 MTS.
COLOR: NEGRO E INTERIOR DORADO
NO INCLUYE FOCOS



MODELO: CRO-05

POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx5
MEDIDAS DEL CÁNOPE:
40 CM DE DIÁMETRO
LUCES: 7

MODELO: CSV-03

[Lightbulb icon]
LUCENCY®
ILUMINANDO TU CAMINO

WWW.LUCENCY.COM.MX

[Lightbulb icon] **LUCENCY®**
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: CSV-01

LUCES: 1
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 12 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx1

MODELO: CSV-02

LUCES: 2
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 23 CM DE LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx2



MODELO: CSV-03L

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 60 CM LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3



MODELO: CSV-03

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 30 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3





MODELO: CSV-07

LUCES: 7
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 60 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx7

MODELO: CSV-05

LUCES: 5
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 40 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx5

ESPECIFICACIONES GENERALES

CABLE: 0.75 MM
 CABLE GENERAL.: CALIBRE 18
 ENTRADA DE FOCO: E26 /E27
 MATERIAL: METAL
 VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
 FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
 CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
 MATERIALES PORTALÁMPARAS:
 SOCKET DE BAQUELITA
 FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
 MEDIDAS APROX.: 18X15 CM
 ALTURA: AJUSTABLE HASTA 1.5 MTS.
 COLOR: NEGRO E INTERIOR DORADO
 NO INCLUYE FOCOS



LÍNEA DE

CAMPANAS

MODELO: CBV-01



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: CNV-01





MODELO: CNV-01

LUCES: 1
 MATERIAL: METAL Y MADERA
 COLOR: NEGRO, INTERIOR DORADO
 MEDIDAS APROX.: 30X23 CM

ESPECIFICACIONES GENERALES

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
 FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
 POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 40Wx1
 CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
 MATERIALES PORTALÁMPARAS: BAQUELITA
 CABLE: 0.75 MM, DE 1.5 MTS. DE LARGO
 ENTRADA DE FOCO: E26/E27
 FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
 NO INCLUYE FOCOS



MODELO: CBV-01

LUCES: 1
 MATERIAL: METAL Y MADERA
 COLOR: BLANCO, INTERIOR DORADO
 MEDIDAS APROX.: 30X23 CM

LÍNEA DE

LÁMPARAS

DE MECATE



MODELO: CMV-01



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY®
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: CMV-03



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: CMV-05



WWW.LUCENCY.COM.MX



MODELO: CMV-06



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: CMV-01

LUCES: 1
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx1

MODELO: CMV-03

POT. MAX. DE OPERACIÓN: 40Wx3
 MEDIDAS APROX.: 82X55 CM
 LUCES: 3



MODELO: CMV-05

POT. MAX. DE OPERACIÓN: 40Wx5
 MEDIDAS APROX.: 82X55 CM
 LUCES: 5



MODELO: CMV-06

POT. MAX. DE OPERACIÓN: 40Wx6
 INCLUYE: 6 REJILLAS
 MEDIDAS APROX.: 60X80 CM
 LUCES: 6



ESPECIFICACIONES GENERALES

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
 FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
 CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 5A
 MATERIAL: METAL Y CUERDA DE CÁÑAMO (MECATE)
 MATERIALES PORTALÁMPARAS: BAQUELITA
 CABLE BRAZO PRINCIPAL: 0.75 MM
 CABLE OTROS BRAZOS: 0.5 MM
 CABLE DEL SOCKET: 0.3 MM
 ENTRADA DE FOCO: E26/E27
 FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
 NO INCLUYE FOCOS

LÍNEA DE

LÁMPARAS

DE FORJA

MODELO: ARV-12



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: ATV-15

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY®
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: ARV-12

POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx12
AJUSTABLE: SI
MEDIDAS APROX.: 100X90 CM
LUCES: 12
MATERIAL: METAL



MODELO: ATV-15

POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx15
BOMBILLAS COLOR: ÁMBAR
MEDIDAS APROX.: 108X105 CM
LUCES: 15
MATERIAL: METAL Y VIDRIO

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 5A
MATERIALES PORTALÁMPARAS: SOCKET DE BAQUELITA
CABLE BRAZO PRINCIPAL: 0.75 MM
CABLE DEMÁS BRAZOS: 0.5 MM
CABLE DEL SOCKET: 0.3 MM
ENTRADA DE FOCO: E26 / E27
FOCO RECOMENDADO:
LED, HALÓGENO, AHORRADOR

MODELO: RRE-04

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: RRE-04



ESPECIFICACIONES GENERALES

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz

POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 40Wx4

CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A

MATERIALES: METAL

CABLE BRAZO PRINCIPAL: 0.75 MM

CABLE OTROS BRAZOS: 0.5 MM

CABLE DEL SOCKET: 0.3 MM

COLOR: NEGRO

MATERIALES PORTALÁMPARAS: BAQUELITA

ENTRADA DE FOCO: E27

FOCO RECOMENDADO:

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

MEDIDAS APROX.: 64X100 CM

DOS OPCIONES: DE CADENA, CON O SIN MECATE

LUCES: 4

NO INCLUYE FOCOS

MODELO: RCI-07

WWW.LUCENCY.COM.MX

MODELO: RCI-01

LUCES: 1
 MEDIDAS CÁNOPES: 12 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx1

**MODELO: RCI-02**

LUCES: 2
 MEDIDAS CÁNOPES: 23 CM LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx2

**MODELO: RCI-03**

LUCES: 3
 MEDIDAS CÁNOPES: 30 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3

MODELO: RCI-03L

LUCES: 3
 MEDIDAS CÁNOPES: 60 CM LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3





MODELO: RCI-07

LUCES: 7
 MEDIDAS CÁNOPES: 60 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx7

ESPECIFICACIONES GENERALES

CABLE DE CADA LUZ: 0.75 MM
 CABLE GENERAL: CALIBRE 18
 ENTRADA DE FOCO: E26/E27
 MATERIALES: METAL
 VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
 FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
 CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
 MATERIALES PORTALÁMPARAS: BAQUELITA
 FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
 MEDIDAS APROX.: 16 CM DIÁMETRO
 LARGO DEL CABLE: AJUSTABLE HASTA 1.5 MTS.
 NO INCLUYE FOCOS



MODELO: RCI-05

LUCES: 5
 MEDIDAS CÁNOPES: 40 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx5

MODELO: RCU-03

LUCENCY®
ILUMINANDO TU CAMINO

WWW.LUCENCY.COM.MX




LUCENCY®
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: RCU-01

LUCES: 1
 MEDIDAS CÁNOPE: 12 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx1



MODELO: RCU-02

LUCES: 2
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 23 CM DE LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx2



MODELO: RCU-03

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 30 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3

MODELO: RCU-03L

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 60 CM LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3



ESPECIFICACIONES GENERALES

CABLE: 0.75 MM
CABLE GENERAL: CALIBRE 18
ENTRADA DE FOCO: E26/E27
MATERIALES: METAL
VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
MATERIALES PORTALÁMPARAS: BAQUELITA
FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
MEDIDAS APROX.: 16X16 CM
LARGO DEL CABLE: AJUSTABLE HASTA 1.5 MTS.
NO INCLUYE FOCOS



MODELO: RCU-07

LUCES: 7
MEDIDAS DEL CÁNCOPE:
 60 CM DE DIÁMETRO
**POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN:** 40Wx7



MODELO: RCU-05

LUCES: 5
MEDIDAS DEL CÁNCOPE:
 40 CM DE DIÁMETRO
**POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN:** 40Wx5

LÍNEA DE
LUMINARIAS
DE VIDRIO

LúCENCy®
ILUMINANDO TU CAMINO

LúCENCy®
ILUMINANDO TU CAMINO

LúCENCy®
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: TCV-01

WWW.LUCENCY.COM.MX



LúCENCy®
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: TCV-01

LUCES: 1
 MEDIDAS CÁNOPE: 12 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx1



MODELO: TCV-03

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 30 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3

MODELO: TCV-02

LUCES: 2
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 23 CM DE LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx2



MODELO: TCV-03L

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPE:
 1 MT. DE LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3





MODELO: TCV-05

POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx5
MEDIDAS DEL CÁNOPE:
35 CM DE DIÁMETRO
LUCES: 5

MODELO: TCV-07

POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx7
MEDIDAS DEL CÁNOPE:
40 CM DE DIÁMETRO
LUCES: 7

ESPECIFICACIONES GENERALES

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
CABLE GENERAL: CALIBRE 18
MATERIALES: CRISTAL
COLOR: NEGRO
MATERIALES PORTALÁMPARAS: BAQUELITA
CABLE: 0.75 MM TEXTIL
ENTRADA DE FOCO: E27
FOCO RECOMENDADO:
LED, HALÓGENO, AHORRADOR
MEDIDAS APROX.: 25X21 CM
LARGO DEL CABLE: AJUSTABLE HASTA 1.5 MTS.
NO INCLUYE FOCOS



MODELO: TRV-05



WWW.LUCENCY.COM.MX





MODELO: TRV-01

LUCES: 1
 MEDIDAS CÁNOPES: 12 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx1



MODELO: TRV-02

LUCES: 2
 MEDIDAS DEL CÁNOPES:
 23 CM DE LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx2



MODELO: TRV-03

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPES:
 30 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3

MODELO: TRV-03L

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPES:
 1 MT. DE LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3





MODELO: TRV-05

LUCES: 5
 MEDIDAS DEL CÁNANOPE:
 40 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx5



MODELO: TRV-07

LUCES: 7
 MEDIDAS DEL CÁNANOPE:
 60 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx7

ESPECIFICACIONES GENERALES

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
 FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
 CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
 CABLE GENERAL: CALIBRE 18
 MATERIALES: CRISTAL
 COLOR: NEGRO
 MATERIALES PORTALÁMPARAS: BAQUELITA
 CABLE: 0.75 MM TEXTIL
 ENTRADA DE FOCO: E26/E27
 FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
 MEDIDAS APROX. DE CADA LUZ: 23X20 CM
 LARGO DEL CABLE: AJUSTABLE HASTA 1.5 MTS.
 NO INCLUYE FOCOS

MODELO: TOV-05



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: TOV-01

LUCES: 1
 MEDIDAS CÁNOPES: 12 CM DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx1



MODELO: TOV-03L

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPES:
 1 MT. DE LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3



MODELO: TOV-02

LUCES: 2
 MEDIDAS DEL CÁNOPES:
 23 CM DE LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx2



MODELO: TOV-03

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPES:
 30 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3



MODELO: TOV-07

LUCES: 7
 MEDIDAS DEL CÁNCOPE:
 60 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx7

ESPECIFICACIONES GENERALES

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
 FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
 CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
 MATERIALES: CRISTAL
 COLOR: NEGRO
 MATERIALES PORTALÁMPARAS: BAQUELITA
 CABLE: 0.75 MM TEXTIL
 CABLE GENERAL: CALIBRE 18
 LARGO DEL CABLE: 1.5 MTS. DE LARGO
 ENTRADA DE FOCO: E26/E27
 FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
 MEDIDAS APROX. DE CADA LUZ: 28X18 CM
 NO INCLUYE FOCOS



MODELO: TOV-05

LUCES: 5
 MEDIDAS DEL CÁNCOPE:
 40 CM DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx5

MODELO: TTV-05

LUCENCY
ILUMINANDO TU CAMINO



LUCENCY
ILUMINANDO TU CAMINO



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY®
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: TTV-03L

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPE: 1 MT.
 DE LARGO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3



MODELO: TTV-07

LUCES: 7
 MEDIDAS DEL CÁNOPE: 60 CM
 DE DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx7

MODELO: TTV-03

LUCES: 3
 MEDIDAS DEL CÁNOPE: 30 CM
 DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx3



MODELO: TTV-05

LUCES: 5
 MEDIDAS DEL CÁNOPE: 40 CM
 DIÁMETRO
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx5

ESPECIFICACIONES GENERALES

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
 FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
 CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A
 MATERIALES: CRISTAL
 COLOR: NEGRO
 MATERIALES PORTALÁMPARAS: BAQUELITA
 CABLE: 0.75 MM TEXTIL
 CABLE GENERAL: CALIBRE 18
 ALTURA MÁXIMA: 1.73 MTS.
 ENTRADA DE FOCO: E26/E27
 FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
 NO INCLUYE FOCOS



LÍNEA DE ARBOTANTES

MODELO: AAL-01

[]
LúCENCy®
ILUMINANDO TU CAMINO

WWW.LUCENCY.COM.MX

[]
LúCENCy®
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: AAL-01

ESPECIFICACIONES GENERALES

CABLE: 0.75MM

ENTRADA DE FOCO: E26/E27

MATERIALES: METAL

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V

FRECUENCIA DE OPERACIÓN:

50/60Hz

POT. MÁX. DE OPERACIÓN:

1x40W

CORRIENTE MÁX.

DE OPERACIÓN: 0.5A

MATERIALES DEL PORTALÁMPARAS:

BAQUELITA

FOCO RECOMENDADO:

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

MEDIDAS APROX. : 15X30X12.5 CM

CANTIDAD DE LUCES: 1

NO INCLUYE FOCO



MODELO: AAR-01

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENcY®
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: AAR-01

ESPECIFICACIONES GENERALES

ENTRADA DE FOCO: E26/E27

CABLE: 0.5MM

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V

FRECUENCIA

DE OPERACIÓN: 50/60Hz

POT. MAX. DE OPERACIÓN: 1x40W

CORRIENTE MÁX.

DE OPERACIÓN: 0.5A

CONSUMO ENERGÍA

EN OPERACIÓN: 39.64 HZ

MATERIALES DEL

PORTALÁMPARAS: BAQUELITA

FOCO RECOMENDADO:

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

MEDIDAS APROX. : 58X20 CM

CANTIDAD DE LUCES: 1

COLOR: NEGRO Y DORADO

MATERIALES: METAL

INCLUYE: UN CUBRESOCKET

COLOR NEGRO

NO INCLUYE FOCO





303

MODELO: AAT-01

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: AAT-02


LúCENcY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

 **LúCENcY**[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

WWW.LUCENCY.COM.MX

MODELO: AAT-02

POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx2
LUCES: 2

**MODELO: AAT-01**

POTENCIA MÁXIMA
DE OPERACIÓN: 40Wx1
LUCES: 1

**ESPECIFICACIONES GENERALES**

CABLE: 0.75 MM

ENTRADA DE FOCO: E27

MATERIALES: METAL Y VIDRIO

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz

CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3A

MATERIALES PORTALÁMPARAS: BAQUELITA

FOCO RECOMENDADO:

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

MEDIDAS APROX.: BRAZO MOVIBLE

NO INCLUYE FOCOS

MODELO: ACR-01



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: ACR-01

ESPECIFICACIONES GENERALES

ENTRADA DE FOCO: E26/E27

CABLE: 0.5MM

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V

FRECUENCIA

DE OPERACIÓN: 50/60Hz

POT. MÁX. DE OPERACIÓN: 1x40W

CORRIENTE MÁX.

DE OPERACIÓN: 0.5A

CONSUMO ENERGÍA

EN OPERACIÓN: 39.64 HZ

MATERIALES DEL

PORTALÁMPARAS: BAQUELITA

FOCO RECOMENDADO:

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

MEDIDAS APROX. : 20X20X13 CM

CANTIDAD DE LUCES: 1


COLOR: NEGRO Y DORADO

MATERIALES: METAL

INCLUYE: UN CUBRESOCKET

EN COLOR NEGRO

NO INCLUYE FOCO



MODELO: AEV-01



LúCENcY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



WWW.LUCENCY.COM.MX



LúCENcY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: AEV-01

ESPECIFICACIONES GENERALES

ENTRADA DE FOCO: E26/E27

CABLE: 0.5MM

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V

FRECUENCIA

DE OPERACIÓN: 50/60Hz

POT. MAX. DE OPERACIÓN: 1x40W

CORRIENTE MÁX.

DE OPERACIÓN: 0.5A

CONSUMO ENERGÍA

EN OPERACIÓN: 39.64 HZ

MATERIAL DEL

PORTALÁMPARAS: BAQUELITA

FOCO RECOMENDADO:

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

MEDIDAS APROX. : 28X19 CM

CANTIDAD DE LUCES: 1

COLOR: NEGRO

MATERIALES: MADERA Y METAL

NO INCLUYE FOCO



MODELO: AFC-01



MODELO: AFC-01

ESPECIFICACIONES GENERALES

- ENTRADA DE FOCO:** E26/E27
- CABLE:** 0.5MM
- VOLT. DE OPERACIÓN:** 85-265V
- FRECUENCIA DE OPERACIÓN:** 50/60Hz
- POT. MAX. DE OPERACIÓN:** 1x40W
- CORRIENTE MÁX. DE OPERACIÓN:** 0.5A
- CONSUMO ENERGÍA EN OPERACIÓN:** 39.64 HZ
- MATERIAL DEL PORTALÁMPARAS:** BAQUELITA
- FOCO RECOMENDADO:** LED, HALÓGENO, AHORRADOR
- MEDIDAS APROX. :** 30X24X14 CM
- CANTIDAD DE LUCES:** 1
- COLOR:** NEGRO
- MATERIALES:** METAL Y VIDRIO
- INCLUYE:** CUBRESOCKET EN COLOR NEGRO
- NO INCLUYE FOCO**



MODELO: AVG-01



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: AVR-01

WWW.LUCENCY.COM.MX

 **LUCENCY®**
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: AVG-01

MEDIDAS APROX.
DE CADA LUZ: 35X20X16 CM



ESPECIFICACIONES GENERALES

CABLE: 0.5 MM
ENTRADA DE FOCO: E26/E27
VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
POT. MAX. DE OPERACIÓN: 40W X 1
CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 0.5A
CONSUMO ENERGÍA EN OPERACIÓN: 39.64 HZ
MATERIALES DEL PORTALÁMPARAS: BAQUELITA
FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
CANTIDAD DE LUCES: 1
COLOR: NEGRO Y DORADO
MATERIALES: METAL Y VIDRIO
INCLUYE: CUBRESOCKET EN COLOR NEGRO
NO INCLUYE FOCOS



MODELO: AVR-01

MEDIDAS APROX.
DE CADA LUZ: 38.5X17X16 CM

MODELO: AMB-01



LúCENcy®
ILUMINANDO TU CAMINO



WWW.LUCENCY.COM.MX



MODELO: AMN-01

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: AMB-01

LUCES: 1
COLOR: BLANCO Y MADERA

MODELO: AMN-01

LUCES: 1
COLOR: NEGRO Y MADERA



ESPECIFICACIONES GENERALES

ENTRADA DE FOCO: E26/E27

CABLE: 0.5MM

VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz

POT. MAX. DE OPERACIÓN: 1x40W

CORRIENTE MÁX. DE OPERACIÓN: 0.5A

CONSUMO ENERGÍA EN OPERACIÓN: 39.64 HZ

MATERIAL DEL PORTALÁMPARAS: BAQUELITA

FOCO RECOMENDADO:

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

MEDIDAS APROX. : 15X15 CM

MATERIALES: MADERA Y METAL

NO INCLUYE FOCO



MODELO: AVB-01

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: AVX-01



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: AVB-01

MEDIDAS APROX.
DE CADA LUZ: 22X13X15 CM



ESPECIFICACIONES GENERALES

CABLE: 0.5 MM
ENTRADA DE FOCO: E26/E27
VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
POT. MAX. DE OPERACIÓN: 40W X 1
CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN: 0.5A
CONSUMO ENERGÍA EN OPERACIÓN: 39.64 HZ
MATERIALES DEL PORTALÁMPARAS: BAQUELITA
FOCO RECOMENDADO: LED, HALÓGENO, AHORRADOR
CANTIDAD DE LUCES: 1
COLOR: NEGRO Y DORADO
MATERIALES: METAL
INCLUYE: CUBRESOCKET EN COLOR NEGRO
NO INCLUYE FOCOS



MODELO: AVX-01

MEDIDAS APROX.
DE CADA LUZ: 23.5X12X20 CM

MODELO: AVE-01



LUCENCY
ILUMINANDO TU CAMINO

WWW.LUCENCY.COM.MX

 **LUCENCY**[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: AVE-01

ESPECIFICACIONES GENERALES

ENTRADA DE FOCO: E26/E27

CABLE: 0.5 MM

VOLT. DE

OPERACIÓN: 85-265V

FRECUENCIA DE

OPERACIÓN: 50/60HZ

POT. MAX.

DE OPERACIÓN: 1X40W

CORRIENTE MÁXIMA

DE OPERACIÓN: 0.5A

CONSUMO ENERGÍA

EN OPERACIÓN: 39.64HZ

MATERIALES: METAL Y VIDRIO

MATERIALES

DEL PORTALÁMPARAS:

BAQUELITA

FOCO RECOMENDADO:

LED, HALÓGENO, AHORRADOR

COLOR: NEGRO

MEDIDAS: 33X15.5X11 CM

CANTIDAD DE LUCES: 1

NO INCLUYE FOCOS



MODELO: AMO-01



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY®
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: AMV-01



[]
LúCENcY®
ILUMINANDO TU CAMINO



WWW.LUCENCY.COM.MX

[]
LúCENcY®
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: AMV-02



WWW.LUCENCY.COM.MX





LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: AMV-03



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

**MODELO: AMO-01**

LUCES: 1
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx1
 MEDIDAS APROX. : 25 X 37 CM

**MODELO: AMV-01**

LUCES: 1
 POTENCIA MÁXIMA
 DE OPERACIÓN: 40Wx1
 MEDIDAS APROX. : 15 X 16 CM

**MODELO: AMV-02**

LUCES: 2
 POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 40Wx2
 MEDIDAS APROX. DE CADA LUZ: 33X38

**MODELO: AMV-03**

LUCES: 3
 POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 40Wx3

ESPECIFICACIONES GENERALES

ENTRADA DE FOCO: E26/E27
 CABLE BRAZO PRINCIPAL: 0.75 MM
 CABLE OTROS BRAZOS: 0.5 MM
 CABLE DEL SOCKET: 0.3 MM
 VOLT. DE OPERACIÓN: 85-265V
 FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60Hz
 CORRIENTE MÁX. DE OPERACIÓN: 5A
 CONSUMO ENERGÍA EN OPERACIÓN: 39.64 W
 MATERIALES DEL PORTALÁMPARAS: BAQUELITA
 FOCO RECOMENDADO:
 LED, HALÓGENO, AHORRADOR
 COLOR: NEGRO Y MECATE
 MATERIALES: METAL Y CUERDA
 DE CÁÑAMO (MECATE)
 NO INCLUYE FOCO

NUEVA LÍNEA DE

ARBOTANTES

DE EXTERIOR

MODELO: OWLF-B



WWW.LUCENCY.COM.MX

 **LUCENCY**[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: OWLF-B



MODELO: OWLF-N

ESPECIFICACIONES GENERALES

TIPO DE LUZ: LED INTEGRADO

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 90-265V

FRECUENCIA: 50/60HZ

MÁX PODER DE OPERACIÓN: 11W LED

MÁX. CORRIENTE DE OPERACIÓN: 250MA PF>0.5

MEDIDA: 7.5X20X9.5X6

MATERIAL: ALUMINIO Y ACRÍLICO

MODELO: OWLM-B

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: OWLM-B**ESPECIFICACIONES GENERALES**

TIPO DE LUZ: LED INTEGRADO
VOLTAGE DE OPERACIÓN: 90-265V
FRECUENCIA: 50/60HZ
MÁX PODER DE OPERACIÓN:
11W LED
MÁX. CORRIENTE
DE OPERACIÓN: 250MA PF>0.5
MEDIDA: 4.8X19.5X6.5X4.5
MATERIAL: ALUMINIO Y ACRÍLICO



MODELO: OWR-N1

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: OWL-N1

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: OWP-N1



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO

MODELO: OWP-C1

WWW.LUCENCY.COM.MX



LúCENCy[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: OWR-N1

ESPECIFICACIONES GENERALES

TIPO DE LUZ: E26/27
VOLTAGE DE OPERACIÓN:
 85-265V
FRECUENCIA: 50/60HZ
MÁX PODER DE OPERACIÓN:
 2 X 40 W 0.75 A
INCANDESCENTE 2 X 40 W
CONSUMO DE ENERGÍA
EN OPERACIÓN: 79.73 WH
MEDIDA: 16.5X20X10
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO



MODELO: OWL-N1



MODELO: OWP-N1



MODELO: OWP-C1

MODELO: OWR-N2

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO


MODELO: OWL-N2



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: OWP-N2



WWW.LUCENCY.COM.MX



MODELO: OWP-C2



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: OWR-N2



MODELO: OWL-N2



MODELO: OWP-N2



MODELO: OWP-C2

ESPECIFICACIONES GENERALES

TIPO DE LUZ: E26/27

VOLTAGE DE OPERACIÓN: 85-265V

FRECUENCIA: 50/60HZ

MÁX PODER DE OPERACIÓN:

2 X 40 W 0.75 A

INCANDESCENTE 2 X 40 W

CONSUMO DE ENERGÍA

EN OPERACIÓN: 79.73 WH

MEDIDA: 16.5X32X10

MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO

MODELO: OWC-N2

WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY[®]
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: OWC-N2



MODELO: OWC-B2

ESPECIFICACIONES GENERALES

TIPO DE LUZ: E26/27

VOLTAGE DE OPERACIÓN: 85-265V

FRECUENCIA: 50/60HZ

MÁX PODER DE OPERACIÓN:

2 X 40 W 0.75 A

INCANDESCENTE 2 X 40 W

CONSUMO DE ENERGÍA

EN OPERACIÓN: 79.73 WH

MEDIDA: 16.2X26X9

MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO

MODELO: OWF-B2



WWW.LUCENCY.COM.MX



LUCENCY
ILUMINANDO TU CAMINO



MODELO: OWF-B2



MODELO: OWF-P2



MODELO: OWF-N2

ESPECIFICACIONES GENERALES

TIPO DE LUZ: E26/27
VOLTAGE DE OPERACIÓN: 85-265V
FRECUENCIA: 50/60HZ
MÁX PODER DE OPERACIÓN:
2 X 40 W 0.75 A
INCANDESCENTE 2 X 40 W
CONSUMO DE ENERGÍA
EN OPERACIÓN: 79.73 WH
MEDIDA: 16X26X9
MATERIAL: ALUMINIO Y VIDRIO

